LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade

Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.30012

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**CICLOSPORINA 0,2% - 10mL**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	19/09/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	11/09/2025	Prazo de Validade	6 MESES
Lote	---	Código da Análise	20240012

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20240012

20240012 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.30013

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**CICLOSPORINA 0,5% - 10mL**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	19/09/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	17/09/2025	Prazo de Validade	6 MESES
Lote	---	Código da Análise	20240013

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20240013

20240013

20240013 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.29082

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TACROLIMUS - 0,03%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	29/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	22/01/2025
Lote	38	Código da Análise	20239082

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20239082

20239082

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.29081

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**EDTA - 0,35%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	29/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	28/12/2025
Lote	44	Código da Análise	20239081

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20239081

20239081

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.29080

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TACROLIMUS - 0,03%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	29/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	29/12/2025
Lote	43	Código da Análise	20239080

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20239080

20239080

20239080 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade

Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163

CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.29079

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**INSULINA - 3 U.I. - 10mL**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	29/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	28/08/2025
Lote	Piloto	Código da Análise	20239079

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20239079

20239079

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023
Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.28306

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TACROLIMUS 0,03% - 10mL**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	14/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	13/01/2026
Lote	31	Código da Análise	20238306

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20238306

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.28305

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**HIALURÔNICO 0,2%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	14/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	11/11/2025
Lote	27	Código da Análise	20238305

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20238305

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.28147

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**COLÍRIO - CLORETO DE SÓDIO 5%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	08/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	06/11/2025
Lote	25	Código da Análise	20238147

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20238147

20238147 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.27876

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**CICLOSPORINA 2%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	01/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	31/12/2025
Lote	23	Código da Análise	20237876

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20237876

20237876

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.27880

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	D-PANTENOL 5% + HIALURÔNICO 1%		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	01/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	20/11/2025
Lote	19	Código da Análise	20237880

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20237880

20237880

20237880 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.27878

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**EDTA 0,35% + CONDROITINA 3%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	01/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	29/11/2025
Lote	20	Código da Análise	20237878

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20237878

20237878

20237878 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.27877

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TACROLIMUS 0,1%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	01/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	30/01/2026
Lote	21	Código da Análise	20237877

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20237877

20237877

20237877 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.27879

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TACROLIMUS 0,03% + D-PANTENOL 5%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	01/08/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	---	Prazo de Validade	31/10/2025
Lote	24	Código da Análise	20237879

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20237879

20237879

20237879 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade

Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163

CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.20491

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**CICLOSPORINA 0,5%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	20/06/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	20/06/2025	Prazo de Validade	20/11/2025
Lote	11	Código da Análise	20236119

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20236119

20236119

20236119 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.20491

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TRACOLIMUS 0,03%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	20/06/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	20/06/2025	Prazo de Validade	20/11/2025
Lote	13	Código da Análise	20236118

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Staphylococcus aureus	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais Aeróbios	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Staphylococcus aureus	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais Aeróbios	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20236118

20236118

20236118 Rev. 0

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade
Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163
CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.20491

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**TRACOLIMUS 0,03%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	20/06/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	20/06/2025	Prazo de Validade	20/09/2025
Lote	12	Código da Análise	20236117

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Staphylococcus aureus	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais Aeróbios	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Staphylococcus aureus	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais Aeróbios	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20236117

20236117

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade

Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163

CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.20491

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**CICLOSPORINA 1%**		
Marca	Droga Synn LTDA		
Data da Análise	20/06/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	18/06/2025	Prazo de Validade	18/11/2025
Lote	8	Código da Análise	20236120

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Staphylococcus aureus	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais Aeróbios	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Staphylococcus aureus	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais Aeróbios	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20236120

20236120

LABORATÓRIO LAB2BIO
ANÁLISES DE AR, ÁGUA, EFLUENTES E ALIMENTOS
CNPJ: 41.284.875/0001-40 / Inscrição Mun: 428030
(11) 2443-3786 / (11) 91138-3253
atendimento@lab2bio.com.br
www.lab2bio.com.br
Rua Quinze de Novembro, 85 -Sala 113-Centro-Guarulhos, SP

Controle de Qualidade

Reconhecimentos Controllab
ISO 17043 -Ensaio de Proficiência
ISO 17025 -Ensaios
ISO 9001 -Sistema da Qualidade
REBLAS Nº 023

Laboratório Inscrito sob o nº CRF-PJ - 86163

CRF SP

RELATÓRIO DE ENSAIO N202.1.25835

Dados da Amostra			
Produto Avaliado	**EDTA 0,35%** Droga		
Marca	Synn LTDA -		
Data da Análise	13/06/2025	Armazenamento	Temp. Ambiente ao abrigo da luz e calor
Data da Fabricação	12/06/2025	Prazo de Validade	11/09/2025
Lote	6	Código da Análise	20235835

Referência:

Farmacopeia Brasileira, 7ª Edição - Vol. 1 - Produto Estéril Oftamológico

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 1

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

RESULTADOS OBTIDOS - AMOSTRA 2

Parâmetros Microbiológicos	Resultados	Especificação	Método	Conclusão
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa Pesquisa	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
de Staphylococcus aureus Pesquisa de	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Coliformes Totais Pesquisa de Coliformes Fecais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Contagem de Microrganismos Mesófilos Totais	AUSÊNCIA	Ausência em 1 mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
Aeróbios Contagem de Bactérias Heterotróficas	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME
	< 1 UFC/mL	< 1 UFC/mL	Farmacopeia Brasileira, 7a Edição - Vol. 1.	CONFORME

Parecer Técnico

APROVADO

** Os valores destacados como **NÃO CONF.** indicam o não atendimento ao exigido na Norma.

20235835

20235835

20235835 Rev. 0